

Výrobok	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balenie	Cena v EUR bez DPH
Prípravky pre vykurovacie systémy bytov a rodinných domov					
Ultima Q					
Q 100 BASIC	Inhibitor	Q100B/01	Multifunkčný merateľný inhibitor korózie s ochranným účinkom max 2 roky pre všetky typy kovov vr. hliníka, vhodný aj pre glykoly, základné dávkovanie 1: 100	1 liter	15,28
Q 100 BASIC Duo	Inhibitor	Q100B2/01	Multifunkčný merateľný inhibitor korózie s ochranným účinkom max 2 roky pre všetky typy kovov vr. hliníka, vhodný aj pre glykoly, základné dávkovanie 1: 200	1 liter	27,12
Q 100 BASIC Quatro	Inhibitor	Q100B4/01	Multifunkčný merateľný inhibitor korózie s ochranným účinkom max 2 roky pre všetky typy kovov vr. hliníka, vhodný aj pre glykoly, základné dávkovanie 1: 400	1 liter	47,36
Q 100 BASIC Duo	Inhibitor	Q100B2/05	Multifunkčný merateľný inhibitor korózie s ochranným účinkom max 2 roky pre všetky typy kovov vr. hliníka, vhodný aj pre glykoly, základné dávkovanie 1: 200	5 litrov	120,40
Q 100 BASIC Quatro	Inhibitor	Q100B4/05	Multifunkčný merateľný inhibitor korózie s ochranným účinkom max 2 roky pre všetky typy kovov vr. hliníka, vhodný aj pre glykoly, základné dávkovanie 1: 400	5 litrov	211,20
Q 100 BASIC Quatro	Inhibitor	Q100B4/10	Multifunkčný merateľný inhibitor korózie s ochranným účinkom max 2 roky pre všetky typy kovov vr. hliníka, vhodný aj pre glykoly, základné dávkovanie 1: 400	10 litrov	398,40
Q 100 Comfort - zmena mena	Inhibitor	Q100/01	Multifunkčný merateľný inhibitor korózie s predĺženou účinnosťou pre všetky typy kovov vr. hliníka, vhodný aj pre glykoly, základné dávkovanie 1: 100	1 liter	23,96
Q 100 Comfort - zvýšená cena	Inhibitor	Q100/20	Multifunkčný merateľný inhibitor korózie s predĺženou účinnosťou pre všetky typy kovov vr. hliníka, vhodný aj pre glykoly, základné dávkovanie 1: 100	20 litrov	449,60
Q 100 Comfort Duo (novinka)	Inhibitor	Q100D/01	Multifunkčný merateľný inhibitor korózie s predĺženou účinnosťou pre všetky typy kovov vr. hliníka, vhodný aj pre glykoly, základné dávkovanie 1: 200	1 liter	39,44
Q 100 Comfort Duo (novinka)	Inhibitor	Q100D/20	Multifunkčný merateľný inhibitor korózie s predĺženou účinnosťou pre všetky typy kovov vr. hliníka, vhodný aj pre glykoly, základné dávkovanie 1: 200	20 litrov	379,44
Q 200	Zmäkčovacia zmes	Q200/01	Zmes pre zmäkčenie vody, základné dávkovanie 1 : 100	1 liter	19,08
Q 200	Zmäkčovacia zmes	Q200/10	Zmes pre zmäkčenie vody, základné dávkovanie 1 : 100	10 litrov	173,20
Q 2035		Q2035/20	Stabilizovaná voda podľa VDI 2035 pre prevádzkovú náplň domácich vykurovacích systémov, vrátane inhibitorov a antibakteriálnej ochrany	20 litrov	15,19
Q 400	Čistiaca zmes	Q400/01	Čistiaca zmes na kaly a usadeniny na neutrálnej báze pre vykurovacie a chladiace systémy, vhodné pre nové aj staré systémy, základné dávkovanie 1: 100	1 liter	22,24
Q 400	Čistiaca zmes	Q400/20	Čistiaca zmes na kaly a usadeniny na neutrálnej báze pre vykurovacie a chladiace systémy, vhodné pre nové aj staré systémy, základné dávkovanie 1: 100	20 litrov	367,20
Q 700	Biocid	Q700/01	Ochranný aj čistiaci biocidný prípravok pre systémy chladenia a kúrenia vrátane podlahového vykurovania, základné dávkovanie 1: 300	1 liter	27,96
Q 700	Biocid	Q700/20	Ochranný aj čistiaci biocidný prípravok pre systémy chladenia a kúrenia vrátane podlahového vykurovania, základné dávkovanie 1: 300	20 litrov	527,20
Q 800	Čistiaca zmes	Q800/01	Čistiaca zmes na hrdzu a vodný kameň na neutrálnej báze pre vykurovacie a chladiace systémy, základné dávkovanie 1: 100	1 liter	23,40
Q 800	Čistiaca zmes	Q800/20	Čistiaca zmes na hrdzu a vodný kameň na neutrálnej báze pre vykurovacie a chladiace systémy, základné dávkovanie 1: 100	20 litrov	412,00
Sentinel X					
X100	Inhibitor	X100/01	Zmes inhibitorov pre vykurovacie systémy, základné dávkovanie 1: 100	1 liter	23,96
X100	Inhibitor	X100/20	Zmes inhibitorov pre vykurovacie systémy, základné dávkovanie 1: 100	20 litrov	463,20
X100 Triple Power	Inhibitor	X100/05	Zmes inhibitorov pre vykurovacie systémy, základné dávkovanie 1: 300	5 litrov	275,60
X200 - na objednávku	Zmäkčovacia zmes	X200/01	X200 Prípravok pre zníženie hlučnosti, základné dávkovanie 1: 100	1 liter	26,28
X200 - na objednávku	Zmäkčovacia zmes	X200/20	X200 Prípravok pre zníženie hlučnosti, základné dávkovanie 1: 100	20 litrov	518,24
X300 - na objednávku	Čistiaca zmes	X300/01	X300 Zmes na čistenie nových vykurovacích systémov, základné dávkovanie 1: 100	1 liter	23,84
X300 - na objednávku	Čistiaca zmes	X300/20	X300 Zmes na čistenie nových vykurovacích systémov, základné dávkovanie 1: 100	20 litrov	465,28
X400	Čistiaca zmes	X400/01	X400 Prípravok pre obnovu funkčnosti vykurovacích systémov, čistenie kalov a usadenín, základné dávkovanie 1: 100	1 liter	23,84
X400	Čistiaca zmes	X400/20	X400 Prípravok pre obnovu funkčnosti vykurovacích systémov, čistenie kalov a usadenín, základné dávkovanie 1: 100	20 litrov	465,28
X500	Teplonosná kvapalina	X500/05	X500 Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy	5 litrov	39,92
X500	Teplonosná kvapalina	X500/20	X500 Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy	20 litrov	159,68
Prípravky a zariadenia pre vykurovacie systémy bytových domov a priemyselných objektov					
¹⁾ výrobky určené pro dodanie iba na základe predchádzajúcej analýzy a zpracovanie projektov – vid' rozboru a služby					
Q 0001 ¹⁾	Inhibitor	Q0001/01	Merateľný inhibitor korózie pre veľkoobjemové systémy pre všetky typy kovov, základné dávkovanie 1: 1000	1 liter	29,92
Q 0002 ¹⁾	Úprava vody	Q0002/01	Zmes pre zvýšenie tvrdosti vody, základné dávkovanie 1: 1000	1 liter	38,48
Q 0004	Čistiaca zmes	Q0004/01	Čistiaca zmes s neutrálnym pH na korózne nečistoty a usadeniny vo výmenníkoch kotlov, základné dávkovanie 2-5%, odporúčaná dávka 10%	1 liter	19,36
Q 0004	Čistiaca zmes	Q0004/05	Čistiaci smes s neutrálnym pH na korozní nečistoty a usadeniny ve výměnících kotlů, základní dávkování 2-5%, doporučená dávka 10%	5 litrov	90,80
Q 0004	Čistiaca zmes	Q0004/10	Čistiace zmes s neutrálnym pH na korózne nečistoty a usadeniny vo výmenníkoch kotlov, základné dávkovanie 2-5%, odporúčaná dávka 10%	10 litrov	176,00

Q 0008 ¹⁾	Úprava vody	Q0008/01	Zmes pre zníženie pH vody, základné dávkovanie 1: 1000	1 liter	15,84
Prípravky a zariadenia na úpravu pitnej vody					
D 700	Biocid	D700/01	Biocídny prípravok pre okruhy s pitnou vodou	1 liter	24,30
D 700	Biocid	D700/20	Biocídny prípravok pre okruhy s pitnou vodou	20 litrov	446,00
D 800	Čistiaca zmes	D800/01	Čistiaci prípravok na hrdzu a vodný kameň pre okruhy pitnej vody neutralizátor 0,75 kg	1 liter	15,84
D 800	Čistiaca zmes	D800/20	Čistiaci prípravok na hrdzu a vodný kameň pre okruhy pitnej vody + neutralizátor 15 kg	20 litrov	316,80
ESSE 1/2"	Odstránenie vodného kameňa	ESSE-1/2G	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TUV 1/2"	ks	119,75
ESSE 3/4"	Odstránenie vodného kameňa	ESSE-3/4G	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TUV 3/4"	ks	157,10
ESSE 1"	Odstránenie vodného kameňa	ESSE-1G	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TUV 1"	ks	198,75
ESSE 5/4"	Odstránenie vodného kameňa	ESSE-5/4G	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TUV 5/4"	ks	939,16
ESSE 6/4"	Odstránenie vodného kameňa	ESSE-6/4G	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TUV 6/4"	ks	1 062,00
ESSE 2"	Odstránenie vodného kameňa	ESSE-2G	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TUV 2"	ks	1 198,00
Na3PO4		Na3PO4/01	Fosforečnan sodný kryštalický (Na3PO4x12H2O)	1 kg	1,68
Na2SO3		Na2SO3/01	Siričitan sodný bezvodý (Na2SO3)	1 kg	1,56

Prípravky pre profesionálne použitie ²⁾

²⁾ výrobky určené iba pre predaj na základe živnostenského listu					
Q 3000	Čistiaca zmes	Q3000/005	Čistič spalinových nečistôt výmenníkov + rozprašovač	0,5 litrov	10,92
Q 3000	Čistiaca zmes	Q3000/01	Čistič spalinových nečistôt výmenníkov + rozprašovač	1 liter	12,20
Q 6000	Čistiaca zmes	Q6000/10	Čistiaca kvapalina pre solárne systémy	10 litrov	74,12
Q 6000	Čistiaca zmes	Q6000/20	Čistiaca kvapalina pre solárne systémy	20 litrov	147,72
Q 8010	Čistiaca zmes	Q8010/01	Čistiaca zmes na hrdzu a vodný kameň z výmenníkov + neutralizátor 0,5 kg	1 liter	15,84
Q 8010	Čistiaca zmes	Q8010/10	Čistiaca zmes na hrdzu a vodný kameň z výmenníkov + neutralizátor 0,5 kg	10 litrov	158,40
Q 8010	Čistiaca zmes	Q8010/20	Čistiaca zmes na hrdzu a vodný kameň z výmenníkov + neutralizátor 10 kg	20 litrov	316,80
Q 9000	Čistiaca zmes	Q9000/005	Odstraňovač medenky + rozprašovač	0,5 litrov	14,28
Q 9000	Čistiaca zmes	Q9000/01	Odstraňovač medenky + rozprašovač	1 liter	15,96
NaClTBL		NaClTBL/25	Tabletová soľ pre zmäkčovacie úpravne vody	25 kg	10,50

Tekuté tesnenia, tesniace pásy

Sentinel Tekuté tesnenia	Tekuté tesnenia	STT/01	Tekuté tesnenie (Leak Sealer), základné riešenie 1 : 100	1 liter	23,16
Q Stop 10 Permanent zavádzacia cena 2018	Tekuté tesnenia	T10P/01	Tekuté tesnenie pre vykurovacie systémy vrátane podlahových, do veľkosti úniku 10 l / deň, bez vypúšťania, základné riešenie 1: 100	1 liter	23,49
Q Stop 10 Permanent	Tekuté tesnenia	T10P/01	Tekuté tesnenie pre vykurovacie systémy vrátane podlahových, do veľkosti úniku 10 l / deň, bez vypúšťania, základné riešenie 1: 100	1 liter	46,98
Q Stop 15 Solar	Tekuté tesnenia	T15S/005	Tekuté tesnenie pre solárne systémy, veľkosť úniku do 15 l / deň, bez vypúšťania, základné riešenie 1: 100	0,5 liter	79,96
Q Stop 15 Solar	Tekuté tesnenia	T15S/01	Tekuté tesnenie pre solárne systémy, veľkosť úniku do 15 l / deň, bez vypúšťania, základné riešenie 1: 100	1 liter	139,96
Q Stop 30 - dopredaj	Tekuté tesnenia	T30/01	Tekuté tesnenia pre vykurovacie a chladiace systémy, veľkosť úniku do 30 l / deň, nutné vypustiť, základné riešenie 1: 100	1 liter	85,55
Q Stop 200 Plus	Tekuté tesnenia	T200HT/005	Tekuté tesnenie pro výměníky kotlů, topné a chladič systémy s odolností do 1200°C, velikost úniku do 200 l / den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	0,5 liter	87,96
Q Stop 200 Plus	Tekuté tesnenia	T200HT/01	Tekuté tesnenia pre výmenníky kotlov, vykurovacie a chladiace systémy s odolnosťou do 1200 ° C, veľkosť úniku do 200 l / deň, nutné vypustiť, základné riešenie 0,5: 100	1 liter	138,68
Q Stop 400 – dopredaj	Tekuté tesnenia	T400/01	Tekuté tesnenia pre výmenníky kotlov, vykurovacie a chladiace, veľkosť úniku do 400 l / deň, nutné vypustiť, základné riešenie 1: 100	1 liter	99,45
Q Stop 500 Plus	Tekuté tesnenia	T500HT/005	Tekuté tesnenia pre výmenníky kotlov, vykurovacie a chladiace systémy s odolnosťou do 1200 ° C, veľkosť úniku do 500 l / deň, nutné vypustiť, základné riešenie 0,5: 100	0,5 liter	103,96
Q Stop 500 Plus	Tekuté tesnenia	T500HT/01	Tekuté tesnenie pro výměníky kotlů, topné a chladič systémy s odolností do 1200°C, velikost úniku do 500 l / den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	1 liter	140,76
Q Stop 800 Plus	Tekuté tesnenia	T800HT/005	Tekuté tesnenia pre výmenníky kotlov, vykurovacie a chladiace systémy s odolnosťou do 1200 ° C, veľkosť úniku do 800 l / deň, nutné vypustiť, základné riešenie 0,5: 100	0,5 liter	115,96
Q Stop 800 Plus	Tekuté tesnenia	T800HT/01	Tekuté tesnenia pre výmenníky kotlov, vykurovacie a chladiace systémy s odolnosťou do 1200 ° C, veľkosť úniku do 800 l / deň, nutné vypustiť, základné riešenie 0,5: 100	1 liter	158,76
Q Stop 1000 – dopredaj	Tekuté tesnenia	T1000/01	Tekuté tesnenie pro výměníky kotlů, topné a chladič, velikost úniku do 1000 l / den, nutno vypustit, základní ředění 1 : 100	1 liter	112,55
Extreme tape	Tesniaca páska	TEX	Extreme tape - Speciální utesňovací páska do tlaku 6 bar	5 metrov	23,96

Teplonosné kvapaliny					
Ultima 300P	Teplonosná kvapalina	300P/05	Teplonosná kvapalina na báze PG s merateľným inhibítorom korózie pre riešenie 1:2	5 litrov	17,00
Ultima 300P	Teplonosná kvapalina	300P/10	Teplonosná kvapalina na báze PG s merateľným inhibítorom korózie pre riešenie 1:2	10 litrov	34,00
Ultima 300P	Teplonosná kvapalina	300P/25	Teplonosná kvapalina na báze PG s merateľným inhibítorom korózie pre riešenie 1:2	25 litrov	85,00
Ultima 500P	Teplonosná kvapalina	500P/05	Teplonosná kvapalina na báze PG s merateľným inhibítorom korózie pre riešenie 1:4	5 litrov	17,98
Ultima 500P	Teplonosná kvapalina	500P/10	Teplonosná kvapalina na báze PG s merateľným inhibítorom korózie pre riešenie 1:4	10 litrov	35,96
Ultima 500P	Teplonosná kvapalina	500P/25	Teplonosná kvapalina na báze PG s merateľným inhibítorom korózie pre riešenie 1:4	25 litrov	89,90
Ultima 300E	Teplonosná kvapalina	300E/05	Teplonosná kvapalina na báze PG s merateľným inhibítorom korózie pre riešenie 1:2	5 litrov	15,00
Ultima 300E	Teplonosná kvapalina	300E/10	Teplonosná kvapalina na báze PG s merateľným inhibítorom korózie pre riešenie 1:2	10 litrov	30,00
Ultima 300E	Teplonosná kvapalina	300E/25	Teplonosná kvapalina na báze PG s merateľným inhibítorom korózie pre riešenie 1:2	25 litrov	75,00
Ultima 500E	Teplonosná kvapalina	500E/05	Teplonosná kvapalina na báze PG s merateľným inhibítorom korózie pre riešenie 1:4	5 litrov	15,38
Ultima 500E	Teplonosná kvapalina	500E/10	Teplonosná kvapalina na báze PG s merateľným inhibítorom korózie pre riešenie 1:4	10 litrov	30,76
Ultima 500E	Teplonosná kvapalina	500E/25	Teplonosná kvapalina na báze PG s merateľným inhibítorom korózie pre riešenie 1:4	25 litrov	76,90
AIRTHERM 12	Teplonosná kvapalina	Airtherm12/25	Kúrenie, chladenie & klimatizácia, tepelné čerpadlá pre priame použitie, merateľný inhibítor korózie	25 litrov	35,00
Ultima SLP	Teplonosná kvapalina	SLP/05	Solárna kvapalina pre priame použitie s nezámrznou teplotou do -32°C	5 litrov	15,00
Ultima SLP	Teplonosná kvapalina	SLP/10	Solárna kvapalina pre priame použitie s nezámrznou teplotou do -32°C	10 litrov	30,00
Ultima SLP	Teplonosná kvapalina	SLP/25	Solárna kvapalina pre priame použitie s nezámrznou teplotou do -32°C	25 litrov	75,00
Ultima CTP	Teplonosná kvapalina	CTP/xx	Teplonosná kvapalina na báze PG s merateľným inhibítorom korózie pre riešenie projektovej dodávky		podľa dopytu
Ultima CTE	Teplonosná kvapalina	CTE/xx	Teplonosná kvapalina na báze PG s merateľným inhibítorom korózie pre riešenie projektovej dodávky		podľa dopytu

Separčné magnetické filtre pre maloobjemové a stredneobjemové vykurovacie systémy

Rada Ultima					
Ultima MB1 Basic biely	Filtr	MB1B/W	Kompaktný magnetický separačný filter Ultima MB1 Basic, ¾", 100 mikróvov, biely, bez príslušenstva	ks	61,52
Ultima MB1 Basic transparentný červený	Filtr	MB1B/TR	Kompaktný magnetický separačný filter Ultima MB1 Basic, ¾", 100 mikróvov, transparentný červený, bez príslušenstva	ks	61,52
Ultima MB1 Comfort biely	Filtr	MB1C/W	Kompaktný magnetický separačný filter Ultima MB1 Comfort, ¾", 100 mikróvov, biely, vr. príslušenstva	ks	75,96
Ultima MB1 Comfort transparentný červený	Filtr	MB1C/TR	Kompaktný magnetický separačný filter Ultima MB1 Comfort, ¾", 100 mikróvov, transparentný červený, vr. príslušenstva	ks	75,96
Ultima MG1 biely	Filtr	MG1W	Kompaktný magnetický separačný filter Ultima MG1, ¾", 100 mikróvov, biely, vr. príslušenstva	ks	75,96
Ultima MG1 čierny	Filtr	MG1C	Kompaktný magnetický separačný filter Ultima MG1, ¾", čierny, vr. príslušenstva	ks	75,96
Ultima SafeCleaner W 22 mm	Filtr	SC1W22MM	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením Ultima SC1, 22mm, 100 mikróvov, biely, vr. príslušenstva	ks	111,96
Ultima SafeCleaner W 28 mm	Filtr	SC1W28MM	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením Ultima SC1, 28mm, 100 mikróvov, biely, vr. príslušenstva	ks	115,96
Ultima SafeCleaner W 3/4"	Filtr	SC1W 3/4	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením Ultima SC1, 3/4", 100 mikróvov, biely, vr. príslušenstva	ks	115,96
Ultima SafeCleaner W 1"	Filtr	SC1W 1	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením Ultima SC1, 1", 100 mikróvov, biely, vr. príslušenstva	ks	127,96
Ultima SafeCleaner W 5/4"	Filtr	SC1W 5/4	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením Ultima SC1, 5/4", 100 mikróvov, biely, vr. príslušenstva	ks	149,96
Ultima SafeCleaner C 22 mm	Filtr	SC1C22MM	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením Ultima SC1, 22mm, čierny, vr. príslušenstva	ks	111,96
Ultima SafeCleaner C 28 mm	Filtr	SC1C28MM	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením Ultima SC1, 28mm, čierny, vr. príslušenstva	ks	115,96
Ultima SafeCleaner C 3/4"	Filtr	SC1C 3/4	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením Ultima SC1, 3/4", čierny, vr. príslušenstva	ks	115,96
Ultima SafeCleaner C 1"	Filtr	SC1C 1	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením Ultima SC1, 1", čierny, vr. príslušenstva	ks	127,96
Ultima SafeCleaner C 5/4"	Filtr	SC1C 5/4	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením Ultima SC1, 5/4", čierny, vr. príslušenstva	ks	149,96
Ultima R-MAG 6/4"	Filtr	R-MAG 6/4	Odkalovací magnetický filter s vnútorným magnetom pre veľkoobjemové systémy pre priame pripojenie 6/4", závitové vnútorné	ks	279,96
Ultima R-MAG 2"	Filtr	R-MAG 2	Odkalovací magnetický filter s vnútorným magnetom pre veľkoobjemové systémy pre priame pripojenie 2", závitové vnútorné	ks	339,96

Príslušenstvo pre filtre rady Ultima					
Pripojovacia sada pro MB1 3/4"	Příslušenství	MB1/PS	Připojovací sada pro MB1: připojení rovné 2x převlečná matka, 3/4" F - 3/4" F, připojovací ventil převlečná matka 3/4" - 3/4" M	ks	19,76
Pripojenie rovné pro MB1 / MG1 3/4"	Příslušenství	MB1/PP	Připojení rovné 2x převlečná matka, 3/4" F - 3/4" F	ks	11,52
Guľový ventil pre MB1/MG1 3/4"	Příslušenství	MG1VK3/4	Ventil guľový pripojovací 3/4" pre MG1	ks	19,76
Pripojovacie koleno pre MB1/MG1 3/4"	Příslušenství	MG1PR3/4	Koleno 90° s prevlečnými maticami 3/4" pre MG1	ks	19,48
Filtračná vložka MB1 100 mikróvov	Příslušenství	MB1/FV100	Filtračné vložky pre MB1, 100 mikróvov	ks	14,36
Filtračná vložka MB1 200 mikróvov	Příslušenství	MB1/FV100	Filtračné vložky pre MB1, 200 mikróvov	ks	13,96
Filtračná vložka MB1 500 mikróvov	Příslušenství	MB1/FV100	Filtračné vložky pre MB1, 500 mikróvov	ks	13,56
Telo filtra MB1 biela	Příslušenství	MB1TR/FT	Telo filtra MB1 červená	ks	17,92
Telo filtra MB1 červená	Příslušenství	MB1W/FT	Telo filtra MB1 biela	ks	17,92
Uzatváracie viečko MB1	Příslušenství	MB1W/CC	Uzatváracie viečko MB1 3/4", poniklované, nízka výška	ks	3,44
Magnet MB1	Příslušenství	MB1W/MV	Magnet pre MB1	ks	14,32
Vypúšťacie viečko MB1	Příslušenství	MB1W/FC	Vypúšťacie viečko pre MB1 bez magnetu	ks	3,92
Vypúšťací ventil MB1	Příslušenství	MB1W/FV	Vypúšťací ventil pre MB1 bez magnetu	ks	4,60
Filtračná vložka MG1 100 mikróvov	Příslušenství	MG1/FV100	Filtračné vložky pre MG1, 100 mikróvov	ks	14,36

Filtračná vložka MG1 300 mikróvov	Příslušenství	MG1/FV300	Filtračné vložky pre MG1, 300 mikróvov	ks	14,20
Filtračná vložka MG1 800 mikróvov	Příslušenství	MG1/FV800	Filtračné vložky pre MG1, 800 mikróvov	ks	13,96
Filtračná vložka SC1 100 mikróvov	Příslušenství	SC1/FV100	Filtračné vložky pre SC1, 100 mikróvov	ks	15,96
Filtračná vložka SC1 300 mikróvov	Příslušenství	SC1/FV300	Filtračné vložky pre SC1, 300 mikróvov	ks	15,80
Filtračná vložka SC1 800 mikróvov	Příslušenství	SC1/FV800	Filtračné vložky pre SC1, 800 mikróvov	ks	15,56
Redukcia pre SC1 na pripojenie čistiacej jednotky	Příslušenství	SC1RC	Redukcia pre SC1 na pripojenie čistiacej jednotky	ks	35,96
Neutralizace pro kondenzační kotle, 3/4"	Příslušenství	NEUT3/4	Neutralizácia pre kondenzačné kotle, 3/4"	ks	55,96
Ventil guľový 1" pro SC1	Příslušenství	SC1VK1	Ventil guľový 1" pre SC1	ks	22,36
Ventil guľový 5/4" pro SC1	Příslušenství	SC1VK5/4	Ventil guľový 5/4" pre SC1	ks	25,08
Ventil guľový 22 mm pro SC1	Příslušenství	SC1VK22MM	Ventil guľový 22mm pre SC1	ks	18,36
Ventil guľový 28 mm pro SC1	Příslušenství	SC1VK28MM	Ventil guľový 28mm pre SC1	ks	22,36

Magnetický odkalovací filter s rotačným pripojením pre maloobjemové systémy

Sentinel Eliminátor 22 mm EX - predaj ukončený 31. 3. 2018	Odkalovací filtr	ELIM-22MM	4-komorový cyklónový odkalovací magnetický filter, pripojovací ventil 22 mm zovierací	ks	99,00
Sentinel Eliminátor 3/4" FR - prodej ukončen 31. 3. 2018	Odkalovací filtr	ELIM-3/4	4-komorový cyklónový odkalovací magnetický filter, pripojovací ventil 3/4" štandard	ks	99,00
Sentinel Eliminátor Vortex 300 22mm	Odkalovací filtr	VORTEX300-22	1-komorový cyklónový odkalovací magnetický filter, 300 ml, pripojovací ventil 22 mm zovierací	ks	99,00
Sentinel Eliminátor Vortex 300 3/4"	Odkalovací filtr	VORTEX300-3/4	1-komorový cyklónový odkalovací magnetický filter, 300 ml, pripojovací ventil 3/4" štandard	ks	99,00
Sentinel Eliminátor Vortex 500 28mm	Odkalovací filtr	VORTEX500-28	1-komorový cyklónový odkalovací magnetický filter, 500 ml, pripojovací ventil 28 mm zovierací	ks	111,00
Sentinel Eliminátor Vortex 500 1"	Odkalovací filtr	VORTEX500-3/4	1-komorový cyklónový odkalovací magnetický filter, 500 ml, pripojovací ventil 1" štandard	ks	111,00
CF 22 mm	Odkalovací filtr	CF-22MM	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením zovieracím 22 mm	ks	95,96
CF 28 mm	Odkalovací filtr	CF-28MM	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením zovieracím 28 mm	ks	103,96
CF 3/4"	Odkalovací filtr	CF-3/4G	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením 3/4" vr. ventilov	ks	107,96
CF 1"	Odkalovací filtr	CF-1G	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením 1" vr. Ventilov	ks	115,96
CF 5/4"	Odkalovací filtr	CF-5/4G	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením 5/4" vr. Ventilov	ks	139,96

Odkalovací magnetický filter pre veľkoobjemové systémy, korózna slučka**Rada Ultima**

Ultima RD2 DN 50	Odkalovací filtr	RD2-50	Odkalovací magnetický filter pre veľkoobjemové systémy DN50 závitový 2" vonkajší	ks	2 199,00
Ultima RD2 DN 65	Odkalovací filtr	RD2-65	Odkalovací magnetický filter pre veľkoobjemové systémy prírubový DN65	ks	2 277,00
Ultima RD2 DN 80	Odkalovací filtr	RD2-80	Odkalovací magnetický filter pre veľkoobjemové systémy prírubový DN80	ks	2 350,00
Ultima RD2 DN 100	Odkalovací filtr	RD2-100	Odkalovací magnetický filter pre veľkoobjemové systémy prírubový DN100	ks	2 426,00
Ultima RD2 DN 125	Odkalovací filtr	RD2-125	Odkalovací magnetický filter pre veľkoobjemové systémy prírubový DN125	ks	3 478,24
Ultima RD2 DN 150	Odkalovací filtr	RD2-150	Odkalovací magnetický filter pre veľkoobjemové systémy prírubový DN150	ks	3 588,64
KS DN65 - novinka	Korozní smyčka	KS-DN65	Korózna slučka pre stanovenie koróznych úbytkov	ks	1 167,40

Příslušenstvo pre filtre Ultima RD

Filtračná vložka RD2 - novinka	Příslušenství RD	FNV/RD2/100	Filtračná nerezová vložka, jemnosť 100 mikróvov	ks	159,60
Sada tesnenia RD2 - novinka	Příslušenství RD	TES/RD2	Sada 7 ks tesnenia pre filter Ultima RD2	ks	15,80
Vypúšťací guľový ventil RD2 - novinka	Příslušenství RD	VKV/RD2	Vypúšťací guľový ventil pre filter Ultima RD2	ks	14,60
Odvzdušňovací šroub RD2 - novinka	Příslušenství RD	OS/RD2	Odvzdušňovacia skrutka pre filter Ultima RD2	ks	3,80
Sada tesnenia RD1 - novinka	Příslušenství RD	RES/RD1	Sada 6 ks tesnenia pre filter Ultima RD1	ks	15,40
Vypúšťací guľový ventil RD1 - novinka	Příslušenství RD	VKV/RD1	Vypúšťací guľový ventil pre filter Ultima RD1	ks	14,60
Odvzdušňovací šroub RD1 - novinka	Příslušenství RD	OS/RD1	Odvzdušňovacia skrutka pre filter Ultima RD1	ks	3,80
Filtračné vložky RD1/50 - novinka	Příslušenství RD	FV/RD1/50	Sada filtračných vložiek pre filter RD1, jemnosť 50 mikróvov, 5 ks	5 ks	39,90
Filtračné vložky RD1/100 - novinka	Příslušenství RD	FV/RD1/100	Sada filtračných vložiek pre filter RD1, jemnosť 100 mikróvov, 5 ks	5 ks	39,98
Guľový ventil pre KS	Příslušenství KS	VKV/KS65	Guľový ventil pre koróznu slučku KS DN 65	5 ks	31,80
Korózne kupóny pre KS	Příslušenství KS	KK/KS65	Sada koróznych kupónov pre koróznu slučku KS DN 65	sada	131,12

Separačný transparentný filter nečistôt s výmennou filtračnou vložkou v rôznej jemnosti³⁾³⁾ doporučené iba pre dočasnú inštaláciu po dobu čistenia vykurovacieho systému

NW 18 HT - 3/4"	Odkalovací filtr	NW-18HT	Separačný transparentný filter nečistôt s výmennou vložkou, pripojenie 3/4", výška 23 cm, tepelná odolnosť 70°C	ks	143,96
NW 25 HT - 3/4"	Odkalovací filtr	NW-25HT	Separačný transparentný filter nečistôt s výmennou vložkou, pripojenie 3/4", výška 32 cm, tepelná odolnosť 70°C	ks	151,96
NW 25 HT - 1"	Odkalovací filtr	NW-25HT	Separačný transparentný filter nečistôt s výmennou vložkou, pripojenie 1", výška 32 cm, tepelná odolnosť 70°C	ks	151,96

NW 25 HT - 5/4"	Odkalovací filtr	NW-25HT	Separačný transparentný filter nečistôt s výmennou vložkou, pripojenie 5/4", výška 32 cm, tepelná odolnosť 70°C	ks	159,96
NW 32 HT - 5/4"	Odkalovací filtr	NW-32HT	Separačný transparentný filter nečistôt s výmennou vložkou, pripojenie 5/4", výška 54 cm, tepelná odolnosť 70°C	ks	219,96
NW 50 HT	Odkalovací filtr	NW-50HT	Separačný transparentný filter nečistôt s výmennou vložkou, pripojenie DN 50, výška 71 cm, tepelná odolnosť 70°C	ks	459,96
NW 65 HT	Odkalovací filtr	NW-65HT	Separačný transparentný filter nečistôt s výmennou vložkou, pripojenie prírubové DN 65, výška 71 cm, tepelná odolnosť 70°C	ks	499,96
NW 80 HT	Odkalovací filtr	NW-80HT	Separačný transparentný filter nečistôt s výmennou vložkou, pripojenie prírubové DN 80, výška 71 cm, tepelná odolnosť 70°C	ks	539,96
NW 25 HT M - 1"	Odkalovací filtr	NW-25HTM	Separačný transparentný magnetický filter nečistôt s výmennou vložkou, pripojenie 1", výška 32 cm, tepelná odolnosť 70°C	ks	519,96
NW 50 HT M	Odkalovací filtr	NW-50HTM	Separačný transparentný magnetický filter nečistôt s výmennou vložkou, pripojenie DN 50, výška 71 cm, tepelná odolnosť 70°C	ks	1 063,96
NW 65 HT M	Odkalovací filtr	NW-65HTM	Separačný transparentný magnetický filter nečistôt s výmennou vložkou, pripojenie prírubové DN 65, výška 71 cm, tepelná odolnosť 70°C	ks	1 103,96
NW 80 HT M	Odkalovací filtr	NW-80HTM	Separačný transparentný magnetický filter nečistôt s výmennou vložkou, pripojenie prírubové DN 80, výška 71 cm, tepelná odolnosť 70°C	ks	1 183,96
FS UM + NW 50 HT	Filtrační sady	FSUM-NW50HT	Filtrační sada pre veľkoobjemové systémy s ultra magnetickým filtrom a separačným transparentným filtrom NW 650 s výmennou vložkou, DN 80	ks	5 426,00
FS NW 25 HT S + M - 1"	Filtrační sady	FS-NW25HT-SM	Filtrační sada pro čištení topných systému s magnetickým filtrem a transparentním separačním filtrem s výměnou vložkou, velikost filtrů NW25, připojení 5/4", průtok 5,500 m ³ / hod	ks	2 222,20
FS NW 50 HT S + M - 2"	Filtrační sady	FS-NW50HT-SM	Filtrační sada pro čištenie veľkoobjemových vykurovacích systémov s magnetickým filtrom a separačným filtrom s výmennou vložkou, veľkosť filtrov NW650, pripojenie 5/4", prietok 18 000 m ³ / hod	ks	5 106,08

Príslušenstvo k filtrom NW

Filtračné vložky NW18-5	Filtrační vložky	NW18/5	Sada filtračných vložiek pre filter NW18, jemnosť 5 mikróvov, 5 ks	5 ks	25,96
Filtračné vložky NW18-10	Filtrační vložky	NW18/10	Sada filtračných vložiek pre filter NW18, jemnosť 10 mikróvov, 5 ks	5 ks	25,96
Filtračné vložky NW18-25	Filtrační vložky	NW18/25	Sada filtračných vložiek pre filter NW18, jemnosť 25 mikróvov, 5 ks	5 ks	25,97
Filtračné vložky NW18-50	Filtrační vložky	NW18/50	Sada filtračných vložiek pre filter NW18, jemnosť 50 mikróvov, 5 ks	5 ks	25,98
Filtračné vložky NW18-100	Filtrační vložky	NW18/100	Sada filtračných vložiek pre filter NW18, jemnosť 100 mikróvov, 5 ks	5 ks	26,00
Filtračné vložky NW25-1	Filtrační vložky	NW25/1	Sada filtračných vložiek pre filter NW25, jemnosť 1 mikrón, 5 ks	5 ks	33,98
Filtračné vložky NW25-5	Filtrační vložky	NW25/5	Sada filtračných vložiek pre filter NW25, jemnosť 5 mikróvov, 5 ks	5 ks	31,96
Filtračné vložky NW25-10	Filtrační vložky	NW25/10	Sada filtračných vložiek pre filter NW25, jemnosť 10 mikróvov, 5 ks	5 ks	31,96
Filtračné vložky NW25-25	Filtrační vložky	NW25/25	Sada filtračných vložiek pre filter NW25, jemnosť 25 mikróvov, 5 ks	5 ks	31,97
Filtračné vložky NW25-50	Filtrační vložky	NW25/50	Sada filtračných vložiek pre filter NW25, jemnosť 50 mikróvov, 5 ks	5 ks	31,98
Filtračné vložky NW25-100	Filtrační vložky	NW25/100	Sada filtračných vložiek pre filter NW25, jemnosť 100 mikróvov, 5 ks	5 ks	32,00
Filtračné vložky NW32-10	Filtrační vložky	NW32/10	Sada filtračných vložiek pre filter NW32, jemnosť 10 mikróvov, 5 ks	5 ks	33,35
Filtračné vložky NW32-25	Filtrační vložky	NW32/25	Sada filtračných vložiek pre filter NW32, jemnosť 25 mikróvov, 5 ks	5 ks	33,35
Filtračné vložky NW50/65/80-1	Filtrační vložky	NW/1	Sada filtračných vložiek pre filter NW50/65/80, jemnosť 1 mikrón, 5 ks	5 ks	39,88
Filtračné vložky NW50/65/80-5	Filtrační vložky	NW/5	Sada filtračných vložiek pre filter NW50/65/80, jemnosť 5 mikróvov, 5 ks	5 ks	39,88
Filtračné vložky NW50/65/80-10	Filtrační vložky	NW/10	Sada filtračných vložiek pre filter NW50/65/80, jemnosť 10 mikróvov, 5 ks	5 ks	39,88
Filtračné vložky NW50/65/80-25	Filtrační vložky	NW/25	Sada filtračných vložiek pre filter NW50/65/80, jemnosť 25 mikróvov, 5 ks	5 ks	39,89
Filtračné vložky NW50/65/80-50	Filtrační vložky	NW/50	Sada filtračných vložiek pre filter NW50/65/80, jemnosť 50 mikróvov, 5 ks	5 ks	39,90
Filtračné vložky NW50/65/80-100	Filtrační vložky	NW/100	Sada filtračných vložiek pre filter NW50/65/80, jemnosť 100 mikróvov, 5 ks	5 ks	39,90

Čistiace zariadenia

EVO 20	Čističí jednotka	EVO20	Čistiaca jednotka, zásobník 20 litrov, tlak 1 bar, prietok 5400 l / hod, reverzný chod	ks	759,96
Supaflush 30	Čističí jednotka	Supa30	Čistiaca jednotka, zásobník 30 litrov, tlak 2 bar, rýchlosť 5400 l / hod, reverzný chod	ks	999,96
C - adaptér	Čističí jednotka	CADAPT	Adaptér pre pripojenie čistiacej jednotky k obehovému čerpadlu	ks	79,96
V - adaptér	Čističí jednotka	VADAPT	Adaptér pre pripojenie čistiacej jednotky k doskovému výmenníku	ks	47,96

Deminalizační jednotky AVDK

AVDK 500	Deminalizační jednotka	AVDK-500	Deminalizačná jednotka s indikátorom vyčerpanosti - kapacita 500 l pri 15°dH	ks	279,80
AVDK 1000 Comfort	Deminalizační jednotka	AVDK-1000C	Prenosná deminalizačná jednotka so vstavaným konduktomerom a možnosťou miešania deminalizovanej vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l pri vstupnej tvrdosti vody 15°dH	ks	579,60
AVDK 2300 Comfort	Deminalizační jednotka	AVDK-2300C	Prenosná deminalizačná jednotka so vstavaným konduktomerom a možnosťou miešania deminalizovanej vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l pri vstupnej tvrdosti vody 15°dH	ks	799,80
AVDK 1000 Comfort Perm	Deminalizační jednotka	AVDK-1000C-P	Deminalizačná sústava pre úpravu vykurovacej vody k permanentnej inštalácii so vstavaným konduktomerom a možnosťou miešania deminalizovanej vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l pri vstupnej tvrdosti vody 15°dH	ks	2 059,60

AVDK 2300 Comfort Perm	Demineralizační jednotka	AVDK-2300C-P	Demineralizačná sústava pre úpravu vykurovacej vody k permanentnej inštalácii so vstavaným konduktomerom a možnosťou miešania demineralizovanej vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l pri vstupnej tvrdosti vody 15°dH	ks	2 219,60
AVDK 1000 Comfort Perm Auto	Demineralizační jednotka	AVDK-1000C-PA	Plne automatická demineralizačná sústava pre úpravu vykurovacej vody k permanentnej inštalácii so vstavaným konduktomerom a možnosťou miešania demineralizovanej vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l pri vstupnej tvrdosti vody 15°dH	ks	2 397,60
AVDK 2300 Comfort Perm Auto	Demineralizační jednotka	AVDK-2300C-PA	Plne automatická demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH	ks	2 579,60

Príslušenstvo k demineralizačným jednotkám AVDK

AVDK NP 500	Príslušenství	AVDKNP500	Náhradná náplň pre jednotku rady 500	ks	79,20
AVDK NP 1000	Príslušenství	AVDKNP1000	Náhradná náplň pre jednotku rady 1000	ks	79,20
AVDK NP 2300	Príslušenství	AVDKNP2300	Náhradná náplň pre jednotku rady 2300	ks	180,00
AVDK DS	Príslušenství	AVDKDS	Dosýpací sada pre AVDK (lievik, upchávka)	ks	7,92

Testery a testovacie komplety

Q tester	Tester	Q-TEST	Jednorázová orientačná sada pre určenie stavu prevádzkovej vody vo vykurovacom systéme	ks	6,61
X100 tester	Tester	X100T	Tester koncentrácie pre kvapalinu Sentinel X100 (pre 2 merania)	ks	7,84
Tester baktérií	Tester	BAKT-TEST	Tester baktérií a kvasiniek v podlahovom vykurovaní (pre 1 meranie)	ks	7,84
AVS 100	Tester	AVS100	Multipack tester koncentrácie inhibítora rady 100, sada pre 50 meraní	ks	69,96
AVP 2000	Tester	AVP2000	pH meter AVP 2000 s teplotnou kompenzáciou, rozsah merania 0 - 12	ks	59,84
AVK 2000	Tester	AVK2000	Konduktometer AVK 2000 s teplotnou kompenzáciou, rozsah 0 - 1999 µS/cm, citlivosť 1 µS	ks	59,96
CTC 2000 tester	Tester	CTC2000	Testovacia sada na meranie tvrdosti vody	ks	17,02
DRP 2000	Tester	DRP2000	Digitálny refraktometer pre meranie bodu tuhnutia teplotných kvapalín (EG, PG, %EG, %PG)	ks	239,80
T 2000	Tester	T2000	Odmerný valec pre meranie znečistenej vody	ks	15,96
Testovacia sada AVS 2000	Tester	AVS2000	sada kufřík (AVP 2000, AVK 2000, CTC 2000 tester, turbidity tube)	ks	159,80

Príslušenstvo k testerom

T1 náhradné činidlo pre CTC 2000	Príslušenství	T1-2000	Náhradné činidlá na meranie tvrdosti vody T1	ks	3,80
T2 náhradné činidlo pre CTC 2000	Príslušenství	T2-2000	Náhradné činidlá na meranie tvrdosti vody T2	ks	3,80
T3 náhradné činidlo pre CTC 2000	Príslušenství	T3-2000	Náhradné činidlá na meranie tvrdosti vody T3	ks	3,80
Kalibračný roztok s vodivosťou 1413 µS/cm	Príslušenství	KR1413	Kalibračný roztok s vodivosťou 1413 µS/cm pre kalibráciu konduktometru AVK 2000	50 ml	3,99
Kalibrační roztok pH 10	Príslušenství	KRP10	Kalibrační roztok pH 10 pre kalibráciu pH metru AVP 2000	50 ml	3,93
Kalibrační roztok pH 7	Príslušenství	KRP7	Kalibrační roztok pH 7 pre kalibráciu pH metru AVP 2000	50 ml	3,93
Udržiaci roztok pre pH meter - novinka	Príslušenství	SS-52	Udržiaci roztok pre pH meter AVP 2000	50 ml	3,93

Rozbory, analýzy, služby

Základná analýza vstupnej vody	Analýza	FW-A	pH, vodivosť, tvrdosť vody	-	19,80
Analýza prevádzkovej vykurovacej vody	Analýza	HW-A	Analýza podľa VDI 2035 - pH, vodivosť, tvrdosť vody, TDS, TSS, hodnota koróznych indexov, podiel ostatných látok	-	79,20
Základná analýza baktérií	Analýza	BACT-A	identifikace přítomnosti baktérií ve vodě	-	7,80
Analýza prevádzkovej teplotnosnej kvapaliny	Analýza	HTF-A-BASIC	Základná analýza parametrov teplotnosnej kvapaliny - pH, vodivosť, podiel ostatných látok	-	55,60
Analýza pitnej vody	Analýza	DW-SA	Analýza pitnej vody podľa vyhlášky č. 252/2004 Zb.	-	64,00
Korozivnosť teplotnosnej kvapaliny	Analýza	HTF-A-COR	Stanovenie korózneho vplyvu kvapaliny na kovy podľa ASTM 1384	-	140,00
Zloženie glykolových kvapalín	Analýza	HTF-A-COMP	Zloženie glykolovej kvapaliny (% podiel MPG, MEG, glycerín)	-	79,60
Rozšírený rozbor teplotnosných kvapalín	Analýza	HTF-A-FULL	Rozšírený rozbor teplotnosnej kvapaliny - pH, vodivosť, podiel ostatných látok, nemrznúca teplota, hustota, viskozita, baktérie	-	94,00
Projekt čistenia a stabilizácie pro veľkoobjemové systémy	Projekty	C-S-PROJECT	Projekt na čistení a stabilizaci velkoobjemového topného systému - stanovení přípravků a množství, simulace průběhu realizace	-	319,80
Analýza koróznej slučky	Analýza	KS-A	Stanovenie korózneho vplyvu kvapaliny na kovy	-	198,00