

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Cenníková cena v EUR
---------	-------------	-------------	---------------	--------	----------------------

### Přípravky pro topné systémy bytů a rodinných domů

#### Ultima Q

Q 100 BASIC	Inhibitor	Q100B/01	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem 2 - 3 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 100	1 litr	15,55 €
Q 100 BASIC Duo	Inhibitor	Q100B2/01	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem 2 - 3 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 200	1 litr	27,15 €
Q 100 BASIC Quatro	Inhibitor	Q100B4/01	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem 2 - 3 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 400	1 litr	48,64 €
Q 100 BASIC Duo	Inhibitor	Q100B2/05	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem 2 - 3 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 200	5 litrů	123,44 €
Q 100 BASIC Quatro	Inhibitor	Q100B4/05	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem 2 - 3 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 400	5 litrů	216,57 €
Q 100 BASIC Quatro	Inhibitor	Q100B4/10	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem 2 - 3 roky pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 400	10 litrů	408,52 €
Q 100 Comfort	Inhibitor	Q100/01	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze s prodlouženou účinností 4 - 6 let pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 100	1 litr	23,40 €
Q 100 Comfort	Inhibitor	Q100/20	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze s prodlouženou účinností 4 - 6 let pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 100	20 litrů	461,00 €
Q 100 Comfort Duo	Inhibitor	Q100D/01	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze s prodlouženou účinností 4 - 6 let pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 200	1 litr	40,43 €
Q 100 Comfort Duo	Inhibitor	Q100D/10	Multifunkční měřitelný inhibitor koroze s prodlouženou účinností 4 - 6 let pro všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 : 200	10 litrů	389,07 €
Q 200	Změkčovací směs	Q200/01	Směs pro změkčení vody, základní dávkování 1 : 100	1 litr	19,50 €
Q 200	Změkčovací směs	Q200/10	Směs pro změkčení vody, základní dávkování 1 : 100	10 litrů	177,58 €
Q 2035	Upravená voda	Q2035/20	Demineralizovaná voda s inhibitorem pro topné systémy	20 litrů	15,55 €
Q 400	Čistící směs	Q400/01	Čistící směs na kaly a usazeniny na neutrální bázi pro topné a chladicí systémy, vhodné pro nové i staré systémy, základní dávkování 1 : 100	1 litr	22,82 €
Q 400	Čistící směs	Q400/20	Čistící směs na kaly a usazeniny na neutrální bázi pro topné a chladicí systémy, vhodné pro nové i staré systémy, základní dávkování 1 : 100	20 litrů	376,53 €
Q 700	Biocid	Q700/01	Ochranný i čistící biocidní přípravek pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění, základní dávkování 1 : 300	1 litr	27,30 €
Q 700	Biocid	Q700/20	Ochranný i čistící biocidní přípravek pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění, základní dávkování 1 : 300	20 litrů	530,47 €
Q 800	Čistící směs	Q800/01	Čistící směs na rez a vodní kámen na neutrální bázi pro topné a chladicí systémy	1 litr	23,33 €

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Cenníková cena v EUR
Q 800	Čistící směs	Q800/20	Čistící směs na rez a vodní kámen na neutrální bázi pro topné a chladicí systémy	20 litrů	422,47 €
<b>Q 803 - novinka</b>	Čistící směs	Q803/01	Vysoce účinná čistící směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny ve výměnících kotlů a topných systémech, doba aplikace 2 - 5 dnů, základní dávkování 5%	1 litr	20,24 €
<b>Q 803 - novinka</b>	Čistící směs	Q803/05	Vysoce účinná čistící směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny ve výměnících kotlů a topných systémech, doba aplikace 2 - 5 dnů, základní dávkování 5%	5 litrů	93,13 €
<b>Q 803 - novinka</b>	Čistící směs	Q803/10	Vysoce účinná čistící směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny ve výměnících kotlů a topných systémech, doba aplikace 2 - 5 dnů, základní dávkování 5%	10 litrů	180,47 €

### Přípravky a zařízení pro topné systémy bytových domů a průmyslových objektů<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> výrobky určené pro dodání pouze na základě předchozí analýzy a zpracování projektu - viz rozborů a služby

Q 0001 <sup>1)</sup>	Inhibitor	Q0001/01	Měřitelný inhibitor koroze pro velkoobjemové systému pro všechny typy kovů, základní dávkování 1 : 1000, před aplikací je nutné provést rozbor provozní vody	1 litr	30,71 €
Q 0002 <sup>1)</sup>	Uprava vody	Q0002/01	Směs pro zvýšení tvrdosti vody, základní dávkování 1 : 1000, před aplikací je nutné provést rozbor provozní vody	1 litr	38,72 €
Q 0004	Čistící směs	Q0004/01	Čistící směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny ve výměnících kotlů, základní dávkování 5%	1 litr	20,24 €
Q 0004	Čistící směs	Q0004/05	Čistící směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny ve výměnících kotlů, základní dávkování 5%	5 litrů	93,13 €
Q 0004	Čistící směs	Q0004/10	Čistící směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny ve výměnících kotlů, základní dávkování 5%	10 litrů	180,47 €
Q 0008 <sup>1)</sup>	Uprava vody	Q0008/01	Směs pro snížení pH vody, základní dávkování 1 : 1000, před aplikací je nutné provést rozbor provozní vody	1 litr	16,25 €
Fosforečnan sodný		Na3PO4/01	Fosforečnan sodný krystalický (Na3PO4x12H2O)	1 kg	1,73 €
Siřičitan sodný		Na2SO3/01	Siřičitan sodný bezvodý (Na2SO3)	1 kg	1,60 €

### Přípravky a zařízení na úpravu pitné vody

D 700	Biocid	D700/01	Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou	1 litr	24,90 €
D 700	Biocid	D700/20	Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou	20 litrů	457,31 €
D 800	Čistící směs vč. neutralizátor	D800/01	Čistící přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody + neutralizátor	1 litr	16,25 €
D 800	Čistící směs vč. neutralizátor	D800/20	Čistící přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody + neutralizátor	20 litrů	324,85 €
ESSE 1/2"	Odstranění vodního kamene	ESSE-1/2G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 1/2"	ks	122,82 €
ESSE 3/4"	Odstranění vodního kamene	ESSE-3/4G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 3/4"	ks	161,10 €
ESSE 1"	Odstranění vodního kamene	ESSE-1G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 1"	ks	203,83 €
ESSE 5/4"	Odstranění vodního kamene	ESSE-5/4G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 5/4"	ks	963,00 €
ESSE 6/4"	Odstranění vodního kamene	ESSE-6/4G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 6/4"	ks	1 089,00 €
ESSE 2"	Odstranění vodního kamene	ESSE-2G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 2"	ks	1 229,00 €

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Cenníková cena v EUR
Tabletová sůl	Tabletová sůl	NaCITBL/25	Tabletová sůl pro změkčovací úpravny vody	25 kg	10,20 €

227,50 €

**Přípravky pro profesionální použití<sup>2)</sup>**<sup>2)</sup> výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu

Q 3000	Čistící směs	Q3000/005	Čistič spalinových nečistot výměníků + rozprašovač	0,5 litru	11,22 €
Q 3000	Čistící směs	Q3000/01	Čistič spalinových nečistot výměníků	1 litr	12,54 €
Q 6000	Čistící směs	Q6000/10	Čistící kapalina pro solární systémy	10 litrů	76,02 €
Q 6000	Čistící směs	Q6000/20	Čistící kapalina pro solární systémy	20 litrů	151,48 €
Q 8010	Čistící směs	Q8010/01	Čistící směs na rez a vodní kámen z výměníků + neutralizator 0,5 kg	1 litr	16,25 €
Q 8010	Čistící směs	Q8010/10	Čistící směs na rez a vodní kámen z výměníků + neutralizator 5,0 kg	10 litrů	162,42 €
Q 8010	Čistící směs	Q8010/20	Čistící směs na rez a vodní kámen z výměníků + neutralizator 10 kg	20 litrů	324,84 €
<b>Q8010AL - novinka</b>	Čistící směs	Q8010AL/01	Čistící směs na vodní kámen z AlSi výměníků, koncentrát pro výrobu 10 litrů či	1 ks	16,25 €
Q 9000	Čistící směs	Q9000/005	Odstraňovač měděnky + rozprašovač	0,5 litru	14,65 €
Q 9000	Čistící směs	Q9000/01	Odstraňovač měděnky	1 litr	16,37 €
Q 9000	Čistící směs	Q9000/05	Odstraňovač měděnky	5 litrů	81,84 €
Q 9000	Čistící směs	Q9000/10	Odstraňovač měděnky	10 litrů	163,67 €
Q 9000	Čistící směs	Q9000/20	Odstraňovač měděnky	20 litrů	327,34 €

**Tekuté těsnění, těsnicí pásy**

Q Stop 10 Permanent	Tekuté těsnění	T10P/01	Tekuté těsnění pro topné systémy včetně podlahových, do velikosti úniku 10 l /den, bez vypouštění, základní ředění 1 : 100	1 litr	49,14 €
Q Stop 15 Solar	Tekuté těsnění	T15S/005	Tekuté těsnění pro solární systémy, velikost úniku do 15 l / den, bez vypouštění, základní ředění 1 : 100	0,5 litr	81,95 €
Q Stop 15 Solar	Tekuté těsnění	T15S/01	Tekuté těsnění pro solární systémy, velikost úniku do 15 l / den, bez vypouštění, základní ředění 1 : 100	1 litr	143,52 €
Q Stop 200 Plus - na objednávku	Tekuté těsnění	T200HT/005	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C , velikost úniku do 200 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	0,5 litr	90,20 €
Q Stop 200 Plus - na objednávku	Tekuté těsnění	T200HT/01	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C , velikost úniku do 200 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	1 litr	142,23 €
Q Stop 500 Plus - na objednávku	Tekuté těsnění	T500HT/005	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C , velikost úniku do 500 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	0,5 litr	106,56 €
Q Stop 500 Plus - na objednávku	Tekuté těsnění	T500HT/01	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C , velikost úniku do 500 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	1 litr	144,34 €
Q Stop 800 Plus - na objednávku	Tekuté těsnění	T800HT/005	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C , velikost úniku do 800 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	0,5 litr	118,91 €

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Cenníková cena v EUR
Q Stop 800 Plus - na objednávku	Tekuté těsnění	T800HT/01	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolností do 1200°C , velikost úniku do 800 l /den, nutno vypustit, základní ředění 0,5 : 100	1 litr	162,81 €

### Teplosné kapaliny

Ultima 300P	Teplosná kapalina	300P/05	Teplosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1	5 litrů	17,46 €
Ultima 300P	Teplosná kapalina	300P/10	Teplosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1	10 litrů	34,88 €
Ultima 300P	Teplosná kapalina	300P/25	Teplosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1	25 litrů	87,19 €
Ultima 500P	Teplosná kapalina	500P/05	Teplosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1	5 litrů	18,44 €
Ultima 500P	Teplosná kapalina	500P/10	Teplosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1	10 litrů	36,88 €
Ultima 500P	Teplosná kapalina	500P/25	Teplosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1	25 litrů	92,15 €
Ultima 300E	Teplosná kapalina	300E/05	Teplosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1	5 litrů	15,72 €
Ultima 300E	Teplosná kapalina	300E/10	Teplosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1	10 litrů	31,45 €
Ultima 300E	Teplosná kapalina	300E/25	Teplosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1	25 litrů	78,61 €
Ultima 500E	Teplosná kapalina	500E/05	Teplosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1	5 litrů	15,78 €
Ultima 500E	Teplosná kapalina	500E/10	Teplosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1	10 litrů	31,56 €
Ultima 500E	Teplosná kapalina	500E/25	Teplosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1	25 litrů	78,87 €
AIRTHERM 12	Teplosná kapalina	Airtherm12/25	Topení, chlazení & klimatizace, tepelná čerpadla pro přímé použití, měřitelný inhibitor koroze	25 litrů	35,86 €
Ultima SLP	Teplosná kapalina	SLP/05	Solární kapalina pro přímé použití s nezamrznou teplotou do -32°C	5 litrů	15,39 €
Ultima SLP	Teplosná kapalina	SLP/10	Solární kapalina pro přímé použití s nezamrznou teplotou do -32°C	10 litrů	30,78 €
Ultima SLP	Teplosná kapalina	SLP/25	Solární kapalina pro přímé použití s nezamrznou teplotou do -32°C	25 litrů	76,91 €
Ultima CTP	Teplosná kapalina	CTP/xx	Teplosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění p	projektové dodávky	
Ultima CTE	Teplosná kapalina	CTE/xx	Teplosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění p	projektové dodávky	

### Separční magnetické ltry pro maloobjemové a středněobjemové topné systémy

#### Řada Ultima

Ultima MB1 Basic bílý	Filtr	MB1B/W	Kompaktní magnetický separační ltr Ultima MB1 Basic, 3/4", 100 mikronů, bílý, bez připojovacích komponent	ks	63,09 €
Ultima MB1 Basic transparentní červený	Filtr	MB1B/TR	Kompaktní magnetický separační ltr Ultima MB1 Basic, 3/4", 100 mikronů, transparentní červený, bez připojovacích komponent	ks	63,09 €
Ultima MB1 Basic černý	Filtr	MB1B/C	Kompaktní magnetický separační ltr Ultima MB1 Basic, 3/4", 100 mikronů, černý, bez připojovacích komponent	ks	63,09 €
Ultima MB1 Comfort bílý	Filtr	MB1C/W	Kompaktní magnetický separační ltr Ultima MB1 Comfort, 3/4", 100 mikronů, bílý, vč. připojovacích komponent	ks	77,89 €
Ultima MB1 Comfort transparentní červený	Filtr	MB1C/TR	Kompaktní magnetický separační ltr Ultima MB1 Comfort, 3/4", 100 mikronů, transparentní červený, vč. připojovacích komponent	ks	77,89 €
Ultima MB1 Comfort černý	Filtr	MB1C/C	Kompaktní magnetický separační ltr Ultima MB1 Comfort, 3/4", 100 mikronů, černý, vč. připojovacích komponent	ks	77,89 €

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Cenníková cena v EUR
Ultima MG1 bílý	Filtr	MG1W	Kompaktní magnetický separační ltr Ultima MG1, ¾", 100 mikronů, bílý, vč. přípojovacích komponent	ks	77,89 €
Ultima MG1 černý	Filtr	MG1C	Kompaktní magnetický separační ltr Ultima MG1, ¾", černý, vč. přípojovacích komponent	ks	77,89 €
Ultima MB 100 bílý 3/4"	Filtr	MB100W 3/4	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima MB100, s možností proplachu, 3/4", 100 mikronů, bílý, vč. přípojovacích komponent	ks	109,34 €
Ultima MB 100 bílý 1"	Filtr	MB100W 1	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima MB100, 1", s možností proplachu, 100 mikronů, bílý, vč. přípojovacích komponent	ks	113,24 €
Ultima MB 100 bílý 5/4"	Filtr	MB100W 5/4	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima MB100, s možností proplachu, 5/4", černý, vč. přípojovacích komponent	ks	117,15 €
Ultima MB 100 bílý 22 mm	Filtr	MB100W 22MM	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima MB100, s možností proplachu, 22mm, 100 mikronů, bílý, vč. přípojovacích komponent	ks	113,24 €
Ultima MB 100 bílý 28 mm	Filtr	MB100W 28MM	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima MB100s možností proplachu, 28mm, 100 mikronů, bílý, vč. přípojovacích komponent	ks	117,15 €
Ultima MB 100 černý 3/4"	Filtr	MB100C 3/4	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima MB100s možností proplachu, 3/4", 100 mikronů, bílý, vč. přípojovacích komponent	ks	109,34 €
Ultima MB 100 černý 1"	Filtr	MB100C 1	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima MB100 s možností proplachu, 1", 100 mikronů, bílý, vč. přípojovacích komponent	ks	113,24 €
Ultima MB 100 černý 5/4"	Filtr	MB100C 5/4	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima MB100 s možností proplachu, 5/4", černý, vč. přípojovacích komponent	ks	117,15 €
Ultima MB 100 černý 22 mm	Filtr	MB100C 22MM	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima MB100 s možností proplachu, , 22mm, 100 mikronů, bílý, vč. přípojovacích komponent	ks	113,24 €
Ultima MB 100 černý 28 mm	Filtr	MB100C 28MM	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima MB100 s možností proplachu, 28mm, 100 mikronů, bílý, vč. přípojovacích komponent	ks	117,15 €
Ultima SafeCleaner W 22 mm	Filtr	SC1W22MM	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1, 22mm, 100 mikronů, bílý, vč. přípojovacích komponent	ks	118,91 €
Ultima SafeCleaner W 28 mm	Filtr	SC1W28MM	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1, 28mm, 100 mikronů, bílý, vč. přípojovacích komponent	ks	131,21 €
Ultima SafeCleaner W 3/4"	Filtr	SC1W 3/4	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1, 3/4", 100 mikronů, bílý, vč. přípojovacích komponent	ks	118,91 €
Ultima SafeCleaner W 1"	Filtr	SC1W 1	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1, 1", 100 mikronů, bílý, vč. přípojovacích komponent	ks	131,21 €
Ultima SafeCleaner W 5/4"	Filtr	SC1W 5/4	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1, 5/4", 100 mikronů, bílý, vč. přípojovacích komponent	ks	153,75 €
Ultima SafeCleaner C 22 mm	Filtr	SC1C22MM	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1, 22mm, černý, vč. přípojovacích komponent	ks	118,91 €
Ultima SafeCleaner C 28 mm	Filtr	SC1C28MM	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1, 28mm, černý, vč. přípojovacích komponent	ks	131,21 €
Ultima SafeCleaner C 3/4"	Filtr	SC1C 3/4	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1, 3/4", černý, vč. přípojovacích komponent	ks	118,91 €
Ultima SafeCleaner C 1"	Filtr	SC1C 1	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1, 1", černý, vč. přípojovacích komponent	ks	131,21 €

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Cenníková cena v EUR
Ultima SafeCleaner C 5/4"	Filtr	SC1C 5/4	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1, 5/4", černý, vč. přípojovacích komponent	ks	153,75 €
Ultima R-MAG 5/4"	Filtr	R-MAG 5/4	Odkalovací magnetický ltr s vnitřním magnetem pro velkoobjemové systémy pro přímé připojení 5/4", závitové vnitřní	ks	273,79 €
Ultima R-MAG 6/4"	Filtr	R-MAG 6/4	Odkalovací magnetický ltr s vnitřním magnetem pro velkoobjemové systémy pro přímé připojení 6/4", závitové vnitřní	ks	313,05 €
Ultima R-MAG 2"	Filtr	R-MAG 2	Odkalovací magnetický ltr s vnitřním magnetem pro velkoobjemové systémy pro přímé připojení 2", závitové vnitřní	ks	356,41 €

Příslušenství pro ltry řady Ultima					
Přípojovací sada pro MB1 3/4"	Příslušenství	MB1/PS	Přípojovací sada pro MB1: připojení rovné 2x převlečná matka, 3/4"F - 3/4" F, přípojovací ventil převlečná matka 3/4"- 3/4" M	set	20,27 €
Připojení rovné pro MB1 / MG1 3/4"	Příslušenství	MB1/PP	Připojení rovné 2x převlečná matka, 3/4"F - 3/4" F	ks	11,80 €
Kulový ventil pro MB1/MG1 3/4"	Příslušenství	MB1KV3/4	Ventil kulový přípojovací 3/4" pro MG1	ks	20,27 €
Přípojovací koleno pro MB1/MG1 3/4"	Příslušenství	MG1PR3/4	Koleno 90° s převlečnými matkami 3/4" pro MG1	ks	20,00 €
Filtrační vložka MB1 100 mikronů	Příslušenství	MB1/FV100	Filtrační vložky pro MB1, 100 mikronů	ks	14,73 €
Filtrační vložka MB1 200 mikronů	Příslušenství	MB1/FV200	Filtrační vložky pro MB1, 200 mikronů	ks	14,30 €
Filtrační vložka MB1 500 mikronů	Příslušenství	MB1/FV500	Filtrační vložky pro MB1, 500 mikronů	ks	13,87 €
Tělo ltru MB1 bílá	Příslušenství	MB1TR/FT	Tělo ltru MB1 červená	ks	18,36 €
Tělo ltru MB1 červená	Příslušenství	MB1W/FT	Tělo ltru MB1 bílá	ks	18,36 €
Uzavírací víčko MB1	Příslušenství	MB1W/CC	Uzavírací víčko MB1 3/4", poniklované, nízká výška	ks	3,55 €
Magnet MB1	Příslušenství	MB1W/MV	Magnet pro MB1	ks	14,69 €
Vypouštěcí víčko MB1	Příslušenství	MB1W/FC	Vypouštěcí víčko pro MB1 bez magnetu	ks	4,02 €
Vypouštěcí ventil MB1	Příslušenství	MB1W/FV	Vypouštěcí ventil pro MB1 bez magnetu	ks	4,69 €
Filtrační vložka MG1 100mikronů	Příslušenství	MG1/FV100	Filtrační vložky pro MG1, 100 mikronů	ks	14,73 €
Filtrační vložka MG1 300mikronů	Příslušenství	MG1/FV300	Filtrační vložky pro MG1, 300 mikronů	ks	14,57 €
Filtrační vložka MG1 800mikronů	Příslušenství	MG1/FV800	Filtrační vložky pro MG1, 800 mikronů	ks	14,30 €
Filtrační vložka SC1 100mikronů	Příslušenství	SC1/FV100	Filtrační vložky pro SC1, 100 mikronů	ks	16,37 €
Filtrační vložka SC1 300mikronů	Příslušenství	SC1/FV300	Filtrační vložky pro SC1, 300 mikronů	ks	16,21 €
Filtrační vložka SC1 800mikronů	Příslušenství	SC1/FV800	Filtrační vložky pro SC1, 800 mikronů	ks	15,98 €
Redukce pro SC1 na připojení čisticí jednotky	Příslušenství	SC1RC	Redukce pro SC1 na připojení čisticí jednotky	ks	36,84 €
Neutralizace pro kondenzační kotle, 3/4"	Příslušenství	NEUT3/4	Neutralizace pro kondenzační kotle, 3/4"	ks	57,34 €
Ventil kulový 1" pro SC1	Příslušenství	SC1VK1	Ventil kulový 1" pro SC1	ks	22,89 €
Ventil kulový 5/4" pro SC1	Příslušenství	SC1VK5/4	Ventil kulový 5/4" pro SC1	ks	25,70 €
Ventil kulový 22 mm pro SC1	Příslušenství	SC1VK22MM	Ventil kulový 22mm pro SC1	ks	18,83 €
Ventil kulový 28 mm pro SC1	Příslušenství	SC1VK28MM	Ventil kulový 28mm pro SC1	ks	22,89 €

**Odkalovací magnetický ltr pro velkoobjemové systémy, korozní smyčka**

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Cenníková cena v EUR
<b>Rada Ultima</b>					
Ultima RD2 DN 50	Odkalovací ltr	RD2-50	Odkalovací magnetický ltr pro velkoobjemové systémy DN50 závitový 2" vně	ks	2 414,53 €
Ultima RD2 DN 65	Odkalovací ltr	RD2-65	Odkalovací magnetický ltr pro velkoobjemové systémy přírubový DN65	ks	2 457,50 €
Ultima RD2 DN 80	Odkalovací ltr	RD2-80	Odkalovací magnetický ltr pro velkoobjemové systémy přírubový DN80	ks	2 500,47 €
Ultima RD2 DN 100	Odkalovací ltr	RD2-100	Odkalovací magnetický ltr pro velkoobjemové systémy přírubový DN100	ks	2 566,88 €
Ultima RD2 DN 125	Odkalovací ltr	RD2-125	Odkalovací magnetický ltr pro velkoobjemové systémy přírubový DN125	ks	3 566,52 €
Ultima RD2 DN 150	Odkalovací ltr	RD2-150	Odkalovací magnetický ltr pro velkoobjemové systémy přírubový DN150	ks	3 601,60 €
KS DN65	Korozní smyčka	KS-DN65	Korozní smyčka pro stanovení korozních úbytků	ks	1 210,35 €

**Příslušenství pro ltry Ultima RD**

Filtrační vložka RD2	Příslušenství RD	FNV/RD2/100	Filtrační nerezová vložka, jemnost 100 mikronů	ks	163,63 €
Sada těsnění RD2	Příslušenství RD	TES/RD2	Sada 7 ks těsnění pro ltr Ultima RD2	ks	16,21 €
Vypouštěcí kulový ventil RD2	Příslušenství RD	VKV/RD2	Vypouštěcí kulový ventil pro ltr Ultima RD2	ks	14,96 €
Odvzdušňovací šroub RD2	Příslušenství RD	OS/RD2	Odvzdušňovací šroub pro ltr Ultima RD2	ks	3,87 €
Sada těsnění RD1	Příslušenství RD	RES/RD1	Sada 6 ks těsnění pro ltr Ultima RD1	ks	15,78 €
Vypouštěcí kulový ventil RD1	Příslušenství RD	VKV/RD1	Vypouštěcí kulový ventil pro ltr Ultima RD1	ks	14,96 €
Odvzdušňovací šroub RD1	Příslušenství RD	OS/RD1	Odvzdušňovací šroub pro ltr Ultima RD1	ks	3,87 €
Filtrační vložky RD1/50	Příslušenství RD	FV/RD1/50	Sada ltračních vložek pro ltr RD1, jemnost 50 mikronů, 5 ks	5 ks	40,90 €
Filtrační vložky RD1/100	Příslušenství RD	FV/RD1/100	Sada ltračních vložek pro ltr RD1, jemnost 100 mikronů, 5 ks	5 ks	40,98 €
Kulový ventil pro KS	Příslušenství KS	VKV/KS65	Kulový ventil pro korozní smyčku KS DN 65	5 ks	32,58 €
Korozní kupony pro KS	Příslušenství KS	KK/KS65	Sada korozních kuponů pro korozní smyčku KS DN 65	sada	134,41 €

**Příslušenství k ltrům NW**

Filtrační vložky NW18-5	Filtrační vložky	NW18/5	Sada ltračních vložek pro ltr NW18, jemnost 5 mikronů, 5 ks	5 ks	25,37 €
Filtrační vložky NW18-10	Filtrační vložky	NW18/10	Sada ltračních vložek pro ltr NW18, jemnost 10 mikronů, 5 ks	5 ks	25,37 €
Filtrační vložky NW18-25	Filtrační vložky	NW18/25	Sada ltračních vložek pro ltr NW18, jemnost 25 mikronů, 5 ks	5 ks	25,37 €
Filtrační vložky NW18-50	Filtrační vložky	NW18/50	Sada ltračních vložek pro ltr NW18, jemnost 50 mikronů, 5 ks	5 ks	25,37 €
Filtrační vložky NW18-100	Filtrační vložky	NW18/100	Sada ltračních vložek pro ltr NW18, jemnost 100 mikronů, 5 ks	5 ks	25,37 €
Filtrační vložky NW25-1	Filtrační vložky	NW25/1	Sada ltračních vložek pro ltr NW25, jemnost 1 mikron, 5 ks	5 ks	33,18 €
Filtrační vložky NW25-5	Filtrační vložky	NW25/5	Sada ltračních vložek pro ltr NW25, jemnost 5 mikronů, 5 ks	5 ks	31,25 €
Filtrační vložky NW25-10	Filtrační vložky	NW25/10	Sada ltračních vložek pro ltr NW25, jemnost 10 mikronů, 5 ks	5 ks	31,25 €
Filtrační vložky NW25-25	Filtrační vložky	NW25/25	Sada ltračních vložek pro ltr NW25, jemnost 25 mikronů, 5 ks	5 ks	31,25 €
Filtrační vložky NW25-50	Filtrační vložky	NW25/50	Sada ltračních vložek pro ltr NW25, jemnost 50 mikronů, 5 ks	5 ks	31,25 €
Filtrační vložky NW25-100	Filtrační vložky	NW25/100	Sada ltračních vložek pro ltr NW25, jemnost 100 mikronů, 5 ks	5 ks	31,25 €
Filtrační vložky NW32-10	Filtrační vložky	NW32/10	Sada ltračních vložek pro ltr NW32, jemnost 10 mikronů, 5 ks	5 ks	33,18 €
Filtrační vložky NW32-25	Filtrační vložky	NW32/25	Sada ltračních vložek pro ltr NW32, jemnost 25 mikronů, 5 ks	5 ks	33,18 €
Filtrační vložky NW50/65/80-1	Filtrační vložky	NWI/1	Sada ltračních vložek pro ltr NW50/65/80, jemnost 1 mikron, 5 ks	5 ks	38,96 €

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Cenníková cena v EUR
Filtrační vložky NW50/65/80-5	Filtrační vložky	NWI/5	Sada ltračních vložek pro ltr NW50/65/80, jemnost 5 mikronů, 5 ks	5 ks	38,96 €
Filtrační vložky NW50/65/80-10	Filtrační vložky	NWI/10	Sada ltračních vložek pro ltr NW50/65/80, jemnost 10 mikronů, 5 ks	5 ks	38,96 €
Filtrační vložky NW50/65/80-25	Filtrační vložky	NWI/25	Sada ltračních vložek pro ltr NW50/65/80, jemnost 25 mikronů, 5 ks	5 ks	38,96 €
Filtrační vložky NW50/65/80-50	Filtrační vložky	NWI/50	Sada ltračních vložek pro ltr NW50/65/80, jemnost 50 mikronů, 5 ks	5 ks	38,96 €
Filtrační vložky NW50/65/80-100	Filtrační vložky	NWI/100	Sada ltračních vložek pro ltr NW50/65/80, jemnost 100 mikronů, 5 ks	5 ks	38,96 €

**Čisticí zařízení**

EVO 20	Čisticí jednotka	EVO20	Čisticí jednotka, zásobník 20 litrů, tlak 1 bar, průtok 5400 l / hod, reversní cho	ks	781,21 €
Supa ush 30	Čisticí jednotka	Supa30	Čisticí jednotka, zásobník 30 litrů, tlak 2 bar, rychlost 5400 l / hod, reversní ch	ks	1 054,65 €
C - adaptér	Čisticí jednotka	CADAPT	Adaptér pro připojení čisticí jednotky k oběhovému čerpadlu	ks	81,99 €
V - adaptér	Čisticí jednotka	VADAPT	Adaptér pro připojení čisticí jednotky k deskovému výměníku	ks	49,18 €

**Demineralizační jednotky AVDK**

AVDK 500	Demineralizační jednotka	AVDK-500	Přenosná demineralizační jednotka s indikátorem vyčerpání bez možnosti míchání kvality výstupní vody, bkapacita 1 000 l při 15°dH, včetně prvonáplně	ks	349,38 €
AVDK 1000 Comfort	Demineralizační jednotka	AVDK-1000C	Přenosná demineralizační jednotka s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	594,30 €
AVDK 2300 Comfort	Demineralizační jednotka	AVDK-2300C	Přenosná demineralizační jednotka s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	820,12 €
AVDK Comfort Perm 1000/10	Demineralizační jednotka	AVDK-C-P 1000/10	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	1 365,31 €
AVDK Comfort Perm 1000/11	Demineralizační jednotka	AVDK-C-P 1000/11	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	1 618,44 €
AVDK Comfort Perm 1000/12	Demineralizační jednotka	AVDK-C-P 1000/12	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	2 396,56 €
AVDK Comfort Perm 1000/13	Demineralizační jednotka	AVDK-C-P 1000/13	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	2 438,75 €
AVDK Comfort Perm 1000/20	Demineralizační jednotka	AVDK-C-P 1000/20	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	1 470,00 €



Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Cenníková cena v EUR
AVDK Comfort Perm 1000/21	Demineralizační jednotka	AVDK-C-P 1000/21	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	1 723,13 €
AVDK Comfort Perm 1000/22	Demineralizační jednotka	AVDK-C-P 1000/22	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	2 501,25 €
AVDK Comfort Perm 1000/23	Demineralizační jednotka	AVDK-C-P 1000/23	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	2 543,44 €
AVDK Comfort Perm 2300/10	Demineralizační jednotka	AVDK-C-P 2300/10	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	1 561,72 €
AVDK Comfort Perm 2300/11	Demineralizační jednotka	AVDK-C-P 2300/11	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	1 814,84 €
AVDK Comfort Perm 2300/12	Demineralizační jednotka	AVDK-C-P 2300/12	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	2 553,91 €
AVDK Comfort Perm 2300/13	Demineralizační jednotka	AVDK-C-P 2300/13	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	2 596,09 €
AVDK Comfort Perm 2300/20	Demineralizační jednotka	AVDK-C-P 2300/20	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	1 666,41 €
AVDK Comfort Perm 2300/21	Demineralizační jednotka	AVDK-C-P 2300/21	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	1 919,53 €
AVDK Comfort Perm 2300/22	Demineralizační jednotka	AVDK-C-P 2300/22	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	2 658,59 €
AVDK Comfort Perm 2300/23	Demineralizační jednotka	AVDK-C-P 2300/23	Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s vestavěným konduktoměrem a možností míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15°dH, včetně prvonáplně	ks	2 700,78 €

**Příluženství k demineralizačním jednotkám AVDK**

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Cenníková cena v EUR
AVDK NP 500/1000	Příslušenství	AVDKNP1000	Náhradní náplň pro jednotku AVDK 500 a AVDK řady 1000	ks	81,99 €
AVDK NP 2300	Příslušenství	AVDKNP2300	Náhradní náplň pro jednotku řady 2300	ks	184,57 €
AVDK EC KONDUKTOMETR	Příslušenství	ECKON	Konduktometr pro jednotku AVDK	ks	58,20 €
AVDK DS	Příslušenství	AVDKDS	Dosýpací sada pro jednotku AVDK (trychtýř, ucpávka)	ks	14,69 €

### Testery a testovací komplety

Q tester	Tester	Q-TEST	Jednorázová orientační sada pro určení stavu provozní vody v topném systému	ks	6,80 €
Tester bakterií	Tester	BAKT-TEST	Tester bakterií a kvasinek v podlahovém topení ( pro 1 měření)	ks	8,05 €
AVS 100	Tester	AVS100	Multipack tester koncentrace inhibitoru řady 100, sada pro 50 měření	ks	71,72 €
AVP 2000	Tester	AVP2000	pH metr AVP 2000 s teplotní kompenzací, rozsah měření 0 - 12	ks	61,33 €
AVK 2000	Tester	AVK2000	Konduktometr AVK 2000 s teplotní kompenzací, rozsah 0 - 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , citlivost	ks	61,45 €
CTC 2000 tester	Tester	CTC2000	Testovací sada na měření tvrdosti vody	ks	17,42 €
DRP 2000	Tester	DRP2000	Digitální refraktometr pro měření bodu tuhnutí teplotnosných kapalin (EG, PG	ks	245,86 €
T 2000	Tester	T2000	Odměrný válec pro měření znečištění vody	ks	16,33 €
Testovací sada AVS 2000	Tester	AVS2000	sada kufřík (AVP 2000, AVK 2000, CTC 2000 tester, turbidity tube)	ks	164,02 €

### Příslušenství k testerům

T1 náhradní čidlo pro CTC 2000	Příslušenství	T1-2000	Náhradní čidla pro měření tvrdosti vody T1	ks	3,90 €
T2 náhradní čidlo pro CTC 2000	Příslušenství	T2-2000	Náhradní čidla pro měření tvrdosti vody T2	ks	3,90 €
T3 náhradní čidlo pro CTC 2000	Příslušenství	T3-2000	Náhradní čidla pro měření tvrdosti vody T3	ks	3,90 €
Kalibrační roztok s vodivostí 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$	Příslušenství	KR1413	kalibrační roztok s vodivostí 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pro kalibraci konduktometru AVK 2000	50 ml	4,06 €
Kalibrační roztok pH 10	Příslušenství	KRPH10	kalibrační roztok pH 10 pro kalibraci pH metru AVP 2000	50 ml	4,06 €
Kalibrační roztok pH 7	Příslušenství	KRPH7	kalibrační roztok pH 7 pro kalibraci pH metru AVP 2000	50 ml	4,06 €
Udržovací roztok pro pH metr	Příslušenství	SS-52	Udržovací roztok pro pH metr AVP 2000	50 ml	4,06 €

### Rozebory, analýzy, služby

Základní analýza vstupní vody	Analýza	FW-A	pH, vodivost, tvrdost vody	-	21,29 €
Analýza provozní topné vody	Analýza	HW-A	Analýza dle VDI 2035 - pH, vodivost, tvrdost vody, TDS, TSS, hodnota korozních indexů, podíl ostatních látek	-	85,90 €
Základní analýza bakterií	Analýza	BACT-A	identifikace přítomnosti bakterií ve vodě	-	9,57 €
Analýza provozní teplotnosné kapaliny	Analýza	HTF-A-BASIC	Základní analýza parametrů teplotnosné kapaliny - pH, vodivost, podíl ostatních látek	-	58,20 €
Analýza pitné vody	Analýza	DW-SA	Analýza pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.	-	82,93 €
Korozivnost teplotnosné kapaliny	Analýza	HTF-A-COR	Stanovení korozního vlivu kapaliny na kovy dle ASTM 1384	-	143,55 €
Složení glykolových kapalin	Analýza	HTF-A-COMP	Složení glykolové kapaliny (% podíl MPG, MEG, glycerin)	-	85,90 €

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Cenníková cena v EUR
Rozšířený rozbor teplotnosných kapalin	Analýza	HTF-A-FULL	Rozšířený rozbor teplotnosných kapalin - pH, vodivost, podíl ostatních látek, nezámrzná teplota, hustota, viskozita, bakterie	-	97,23 €
Projekt čištění a stabilizace pro velkoobjemové systémy	Projekty	C-S-PROJECT	Projekt na čištění a stabilizaci velkoobjemového topného systému - stanovení přípravků a množství, simulace průběhu realizace	-	327,93 €
Analýza korozní smyčky	Analýza	KS-A	Stanovení korozního vlivu kapaliny na kovy	-	202,93 €

**Pozn.**

Ceny jsou uvedené bez DPH

Ceny neobsahují náklady na dopravu.

**Výrobky vyřazené se sortimentu****Chemické přípravky řady X**

X100 - prodej ukončen, nahrazeno Ultima Q100 Comfort nebo Q100 Basic DUO	Inhibitor	X100/01	Směs inhibitorů pro topné systémy, základní dávkování 1 : 100	1 litr	0,00
X200 - prodej ukončen, nahrazeno Ultima Q200	Změkčovací směs	X200/01	X200 Přípravek pro snížení hlučnosti, základní dávkování 1 : 100	1 litr	0,00
X300 - prodej ukončen, nahrazeno Ultima Q400	Čistící směs	X300/01	X300 Směs pro čištění nových topných systémů, základní dávkování 1 : 100	1 litr	0,00
X400 - prodej ukončen, nahrazeno Ultima Q400	Čistící směs	X400/01	X400 Přípravek pro obnovu funkčnosti topných systémů, čištění kalů a usazenin	1 litr	0,00
X500 - prodej ukončen, nahrazeno Ultima 500P	Teplotnosná kapalina	X500/05	X500 Nemrznoucí směs pro topné systémy	5 litrů	0,00
X500 - prodej ukončen, nahrazeno Ultima 500P	Teplotnosná kapalina	X500/20	X500 Nemrznoucí směs pro topné systémy	20 litrů	0,00
X800 - prodej ukončen, nahrazeno Ultima Q800	Čistící směs	X800/01	X800 Čistící směs korozních usazenin	1 litr	0,00
X100 tester	Tester	X100T	Tester koncentrace pro kapalinu Sentinel X100 ( pro 2 měření)	ks	0,00

**Tekuté těsnění, těsnící pásky**

Sentinel Tekuté těsnění - prodej ukončen	Tekuté těsnění	STT/01	Tekuté těsnění (Leak Sealer), základní ředění 1 : 100, určeno pouze pro potrubí s přímým kontaktem vzduchu	1 litr	0,00
Q Stop 30 - doprodej, prodej ukončen	Tekuté těsnění	T30/01	Tekuté těsnění pro topné a chladicí systém, velikost úniku do 30 l /den, nutno vypustit, základní ředění 1 : 100	1 litr	0,00
Q Stop 400 - doprodej, prodej ukončen	Tekuté těsnění	T400/01	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí, velikost úniku do 400 l /den, nutno vypustit, základní ředění 1 : 100	1 litr	0,00
Q Stop 1000 - doprodej, prodej ukončen	Tekuté těsnění	T1000/01	Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí, velikost úniku do 1000 l /den, nutno vypustit, základní ředění 1 : 100	1 litr	0,00
Extreme tape - prodej ukončen	Těsnící páska	TEX	Extreme tape - Speciální utěšňovací páska do tlaku 6 bar	5 metrů	0,00

**Magnetický odkalovací ltr s rotačním připojením pro maloobjemové systémy**

Sentinel Eliminator 22 mm EX - prodej ukončen	Odkalovací ltr	ELIM-22MM	4-komorový cyklonový odkalovací magnetický ltr, připojovací ventil 22 mm s	ks	0,00
Sentinel Eliminator 3/4" FR - prodej ukončen	Odkalovací ltr	ELIM-3/4	4-komorový cyklonový odkalovací magnetický ltr, připojovací ventil 3/4" star	ks	0,00
Sentinel Eliminator Vortex 300 22mm - prodej ukončen, nahrazen výrobkem Ultima MB100	Odkalovací ltr	VORTEX300-22	1-komorový cyklonový odkalovací magnetický ltr, 300 ml, připojovací ventil 22 mm svěrný	ks	0,00

Výrobek	Typ výrobku	Kód výrobku	Popis výrobku	Balení	Cenníková cena v EUR
Sentinel Eliminator Vortex 300 3/4" - prodej ukončen, nahrazen výrobkem Ultima MB100	Odkalovací ltr	VORTEX300-3/4	1-komorový cyklonový odkalovací magnetický ltr, 300 ml, připojovací ventil 3/4" standard	ks	0,00
Sentinel Eliminator Vortex 500 28mm - prodej ukončen, nahrazen výrobkem Ultima MB100	Odkalovací ltr	VORTEX500-28	1-komorový cyklonový odkalovací magnetický ltr, 500 ml, připojovací ventil 28 mm svěrný	ks	0,00
Sentinel Eliminator Vortex 500 1" - prodej ukončen, nahrazen výrobkem Ultima MB100	Odkalovací ltr	VORTEX500-3/4	1-komorový cyklonový odkalovací magnetický ltr, 500 ml, připojovací ventil 1" standard	ks	0,00
CF 22 mm - prodej ukončen, nahrazen výrobkem Ultima MB100	Odkalovací ltr	CF-22MM	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením svěrným 22 mm	ks	0,00
CF 28 mm - prodej ukončen, nahrazen výrobkem Ultima MB100	Odkalovací ltr	CF-28MM	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením svěrným 28 mm	ks	0,00
CF 3/4" - prodej ukončen, nahrazen výrobkem Ultima MB100	Odkalovací ltr	CF-3/4G	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením 3/4" vč. ventilů	ks	0,00
CF 1" - prodej ukončen, nahrazen výrobkem Ultima MB100	Odkalovací ltr	CF-1G	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením 1" vč. ventilů	ks	0,00
CF 5/4" - prodej ukončen, nahrazen výrobkem Ultima MB100	Odkalovací ltr	CF-5/4G	Odkalovací magnetický ltr s rotačním připojením 5/4" vč. ventilů	ks	0,00

**Separáční transparentní ltr nečistot s výměnnou Itrační vložkou o různé jemnosti<sup>3)</sup>**
<sup>3)</sup> doporučeno pouze pro dočasnou instalaci po dobu čištění topného systému

NW 18 HT - 3/4" - prodej ukončen, nahrazen výrobkem Ultima MB100	Odkalovací ltr	NW-18HT	Separáční transparentní ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 3/4", výška 23 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	0,00
NW 25 HT - 3/4"- prodej ukončen, nahrazen výrobkem Ultima MB100	Odkalovací ltr	NW-25HT	Separáční transparentní ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 3/4", výška 32 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	0,00
NW 25 HT - 1" - prodej ukončen	Odkalovací ltr	NW-25HT	Separáční transparentní ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 1", výška 32 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	0,00
NW 25 HT - 5/4" - prodej ukončen	Odkalovací ltr	NW-25HT	Separáční transparentní ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 5/4", výška 32 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	0,00
NW 32 HT - 5/4" - prodej ukončen	Odkalovací ltr	NW-32HT	Separáční transparentní ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 5/4", výška 54 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	0,00
NW 50 HT - prodej ukončen	Odkalovací ltr	NW-50HT	Separáční transparentní ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení DN 50, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	0,00
NW 65 HT - prodej ukončen	Odkalovací ltr	NW-65HT	Separáční transparentní ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení přírubové DN 65, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	0,00
NW 80 HT - prodej ukončen	Odkalovací ltr	NW-80HT	Separáční transparentní ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení přírubové DN 80, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	0,00
NW 25 HT M - 1" - prodej ukončen	Odkalovací ltr	NW-25HTM	Separáční transparentní magnetický ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 1", výška 32 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	0,00
NW 50 HT M - prodej ukončen	Odkalovací ltr	NW-50HTM	Separáční transparentní magnetický ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení DN 50, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	0,00
NW 65 HT M - prodej ukončen	Odkalovací ltr	NW-65HTM	Separáční transparentní magnetický ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení přírubové DN 65, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	0,00
NW 80 HT M - prodej ukončen	Odkalovací ltr	NW-80HTM	Separáční transparentní magnetický ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení přírubové DN 80, výška 71 cm, tepelná odolnost 70°C	ks	0,00